

APM-812A

厨房电脑主机

FENGYU



APM-812A

厨房电脑主机

FENGYU



APM-812A

厨房电脑主机

FENGYU

产品特性

- **小巧高效**: 机身紧凑、功耗低, 采用无风扇处理器设计
- **图片兼容**: 支持 JPG、PNG 图片格式播放
- **视频兼容**: 适配 MPEG4 视频格式
- **精准定时**: 内置实时时钟, 精准计时、定时播放
- **联网播报**: 支持普通话、粤语、英语语音播报; 可通过以太网对接其他系统

适用场景

- **叫号系统**: 可搭配按键面板、厨房显示屏联动使用; 凭票号分流顾客, 减轻工作人员客流疏导压力, 同时可投放广告
- **电子海报屏**: 替代传统纸质海报, 按预定计划轮播图文 / 视频产品广告, 支持后台统一网络化管控
- **排队系统**: 清晰展示排队进度, 缓解顾客等待焦虑; 可同步播放广告, 全程网络统一管理
- **适用行业**: 广泛应用于餐饮、零售、银行、政务服务大厅、医院等医疗场所
- **集中网管**: 叫号、电子海报、排队整套系统均可通过网络集中管控, 便于运维与统一调度

APM-812A




技术参数

型号	APM-812A
CPU	Broadcom BCH2837B0 Cortex-A53(Arm 8) 64-bit @ Quad-Core 1.4GHz
内存	1GB LPDDR2
存储	8 ~ 64G Micro SD Card
后置面板 I/O	1 x AC jack 1 x HDMI 1 x DC jack 1 x RJ45 4 x USB 2.0
音频	AC97 codec
Network	10/100/1000 base T
操作系统	Raspbian (Buster)
视频格式	H.264 (AVC)
可选配件	Real-time clock
电源适配器	12V/5A (Round)
工作温度	0°C to 50°C (32°F ~ 122°F)


- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>

01 - 叫号系统






- 适用各类餐厅及快餐店 
- 安装简易，无需专业 IT 人员调试 
- 硬件经久耐用，有效节约使用成本
- 可定制专属叫号流程
- 支持多语言语音播报 (粤语、英语、普通话) 

02 - 电子海报屏



RealVnc, Anydesk, Filezilla

-  定时编排，内容自动轮播
-  简易可视化内容管理系统
-  完美兼容图片、视频及桌面组件插件



03 - 排队系统




S20A

排队客户

S20A

呼叫服务店员



缩短排队时长 & 提升服务效率





界面清晰, 信息透明, & 操作易懂



支持多语种播报 (粤语、英语、普通话)



APM-812A 2D-Drawing



- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>