

CK82B

医疗卫生键盘

FENGYU



CK82B

主要特点:

- 紧凑型82/83键排列, 带触摸板鼠标
- 专利清洗热键, 一键进入清洗模式, 不需要关掉电脑或拔掉电缆线
- 无缝医疗级别的硅胶套设计, 可以任意清洗
- 可以用各种医院认可的清洁剂来清洗键盘
- 可选配专利的自动清洗提醒和检查系统
- 下盖带4个标准的vesa-mounting孔, 以供安装到各种医疗设备上
- 两张接口可供选择: USB 和 RF(2.4G)
- 无线板: 用4节7号电池

医疗卫生键盘

技术参数

[电子]

[USB]

输入电压:5V

最大电流:< 100mA

[无线, RF 2.4G]

外置电池:"AAA" x 4

输入电压:6V

电流:

~10mA @ 打字中

~20mA @ 手指在触摸板滑动

~0.3mA @ 待机中

[触摸板鼠标]

触摸板移动速度: 达到1,016mm/sec

触摸板X/Y感应解像度: 达到40次/m

[机械]

按键数量: 82个 (美规-ANSI); 83个 (欧规-ISO)

按键寿命: 1000万

按键行程: 2mm

符合IP68防水等级

电池更换:

- 1) 扭开防水电池盖, 把电池拉出来
- 2) 更换电池
- 3) 反方向扭紧电池盖



[其他]

储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+45°C


工作湿度: 40%至90%

尺寸:

USB: 373 x 138 x 21 mm

RF: 373 x 138 x 37 mm

安规符合和认证: FCC / CE / RoHS / REACH



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>