

E68

机械键盘



FENGYU



E68

机械键盘



FENGYU

主要特点

- 符合人体工程学的 Cherry Profile PBT 键帽，具有经久耐用的热升华字符
- 机械开关提供物理和听觉反馈。
- 黑色下壳
- 68键紧凑型布局，混合布局支持macOS、WINDOWS10或更高版本和Linux
- 三重连接模式包括 USB、专有 RF2.4GHz 和蓝牙 5.0
- 支持软件和脱机宏编程

技术参数

[电子]

[USB]

- 输入电压: 5V
- 最大电流: < 36mA (非背光版本) / < 400mA (背光版本)

[无线]

- 锂电池: 1000mAH

[RF]

- 工作电流: 8.4mA (关背光)
- 休眠电流: 92uA

[Bluetooth]

- 工作电流: 5.3mA (关背光)
- 休眠电流: 92uA

[键盘轮询率]

- USB 和 RF 2.4GHz = 1 毫秒;
- 蓝牙 5.0 = 132 毫秒

[其他]

可充电 1000mAH 锂聚合物, 充满电可持续使用 3 个月* (关背光)

按键寿命: 5000万

按键行程: 4mm


储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+45°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 311.5 x 101.9 x 35.7mm

安规符合和认证: FCC / CE / RoHS / REACH



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>