

HM803B



医疗卫生鼠标

HM803B

主要特点:

- 流线型对称设计, 结实外壳加一层柔软的硅胶套
- 电容式感应式划动代替传统的滚轮来作为翻页功能
- 无缝医疗级别的硅胶套设计, 可以任意清洗
- 可以用各种医院认可的清洁剂来清洗键盘

- 用工业级别的光学鼠标感应器, 能在一般的医院办公桌桌面使用

- IP68防水等级设计, 加上防水透气膜 (Gore-tex) 让鼠标套更贴合
- RF 2.4G接口, 能支持在线升级

- 无线板: 用2节7号电池

医疗卫生鼠标

技术参数

[电子]

[USB]

电源输入: 2节7号电池

电压输入: 2.2V to 3.6V

电流:

5mA @ 鼠标移动 (工作中)

1.3mA @ 鼠标静止 (休眠)

80uA @ 待机中

[光学鼠标感应器]

感应器解像度: 1200 CPI

鼠标移动速度: 达到每秒30" - 加速: 10g

[机械]

鼠标按键: 2 个微动开关

按键寿命: 200万次

[其他]


储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+45°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 112 x 68 x 38 mm

安规符合和认证: FCC / CE / RoHS / REACH



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>