

K104M

多功能键盘



FENGYU



K104M

多功能键盘



主要特征

- 标准104/105排列，带磁卡刷卡器
- 全部按键都是采用德国Cherry机械键体，可靠耐用
- 可透过Matrix Maker来设定刷卡阅读器的数据格式
- 内置坚固的金属板，增强了对ESD的防护
- 雷雕字符 / 丝印字符带UV保护层，耐磨
- 提供USB、PS/2接口

磁条阅读器功能

- 可对磁条的前置码，后置码，轨道顺序，编码进行编程
- 符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2
- 支持多国代码设置
- 起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程
- 磁道1：210BPI，最多76个字符
- 磁道2：210BPI，最多107字符或75BPI，最多37个字符
- 磁道3：210BPI，最多107字符
- 刷卡速度：10 – 100 cm/s
- 500,000次寿命

技术参数

[电子]

电源

PS/2:+5V/DC±10%

USB:+5V/DC±5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB:<100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2±0.6mm

按键压力: 60±20cN

按键寿命: 5000万敲打

刷卡速度: 10 – 100 cm/s

磁头寿命: 500,000次寿命

[其他]

储存温度: -40°C至+55°C


工作温度: 0°C至+40°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 472.5*187.5*46mm

内盒: 558*268*55mm

证书: FCC/CE



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>