KDS-101AP

廚房系統一體機

KDS-101AP

廚房系統一體機

Main Features

- 专业厨房10.1" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统，采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件，绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线 长度
- 未使用的电缆可以很容易地从密封的电缆室中取出
- 支持Windows 平台和Linux 平台
- 清晰明亮的触摸屏，操作直观。 即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘

HENGYU

KDS-101AP
Windows 系统

特性	型號	KDS-101AP-S64	KDS-101AP-SI3	KDS-101AP-SI5
處理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® i3-1115G4	Intel® i5-1135G7
	速度	Up to 2.6GHz	Up to 4.1GHz	Up to 4.2GHz
內存	內存類別	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	最大容量	Up to 32GB	Up to 64GB	
顯示器	控製器	Intel HD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	顯存	Shared System Memory up to 1.7GB SDRAM		
	主顯示屏分辨率	10.1" (1280 x 800), ratio 16:10		
	有效顯示面積	216.96 x 135.6(mm)		
	亮度	300cd/m2		
	可視角（右/左/上/下）	85/ 85/ 85/ 85		
	觸控面板	PCAP, USB protocol		
網絡	控製器	Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
存儲	主存儲	M.2 (NGFF) Key M Slot (NVME SSD, 2280)	M.2 (NGFF) PCIex4 Key M Slot (NVME SSD, 2280)	
I / O 接口	主USB	2 x USB-A 2.0		
	音頻	Line-Out 3.5mm Jack		
	串行端口	N/A		
	端口連接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)		
可選	廚房銷單鍵盤	BB20A / MK15F / USB Speaker		
電源適配器	輸入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	輸出	DC +12V 5A / Support POE++ power (Optional)		
環境	存儲溫度	-15°C ~ 55°C		
	工作溫度	-0°C ~ 40°C		
	工作濕度	10% ~ 85%		
安裝	標準	VESA Mount 75 x 75(mm)		
尺寸	面板（不含支架）	252 x 177 x 42(mm)		

- 珠海恒宇新科技有限公司
- http://www.hengyu-tech.com

HENGYU

KDS-101AP
Android 系统

特性	型號	**KDS-101AP-S35A**
處理器	CPU	Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55
	速度	Up to 2.0GHz
主存儲	固態硬盤	32GB eMMC
顯示器	控製器	Mali-G52
	主顯示屏分辨率	10.1" (1280 x 800), ratio 16:10
	有效顯示面積	216.96 x 135.6 (mm)
	亮度	300cd/m2
	可視角（右/左/上/下）	85/ 85/ 85/ 85
	觸控面板	PCAP, USB protocol
網絡	控製器	Gigabit Ethernet
I/O 接口	主USB	2 x USB-A 2.0
	音頻	Line-Out 3.5mm Jack
	串行端口	N/A
	端口連接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)
可選	廚房銷單鍵盤	BB20A / MK15F / USB Speaker
電源適配器	輸入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz
	輸出	DC +12V 3A / Support POE++ power
環境	存儲溫度	-15°C ~ 55°C
	工作溫度	-0°C ~ 40°C
	工作濕度	10% ~ 85%
安裝	標準	VESA Mount 75 x 75 (mm)
尺寸	面板（不含支架）	252 x 177 x 42 (mm)

- 珠海恒宇新科技有限公司
- http://www.hengyu-tech.com