

PC-101B 差价仪



FENGYU



主要特点

恒宇PC101B智能扫描仪采用最新创新的自助硬件设计，改善客户服务和客户体验。

- 商店可以在每个过道或每个门安装智能扫描仪，因为该终端结构紧凑、易于安装且成本低廉。
- 除了查看客户想要购买的商品的价格外，他们还可以查看产品详细信息（如原产国、用途和成分……），还可以查看礼品卡余额、会员积分余额。
- 客户还可以通过简单地触控屏幕来简化寻求帮助的过程。
- 我们的智能扫描仪还可以连接到任何移动打印机，使零售商能够在解决方案的基础上进行构建，从而提供更有价值和更复杂的服务。
- 例如，顾客可以打印食谱、礼品登记和店内特价优惠券，以及根据扫描的会员卡打印自己的优惠券。
- 此外，智能扫描仪还可以用于展示一些广告，以便商店可以向商家收取展示其产品的广告视频/图片的播放费用
- 商店还可以向顾客追加销售/交叉销售与所扫描的商品相关的其他产品。
- 传统的查价员可能会成为商店的负担，而我们的智能扫描仪可以充当商店的主动销售助理，为商店带来更多的收入。

PC-101B 差价仪



技术参数

特性	型号	PC101B-S64	PC101B-SI3	PC101B-SI5
处理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® i3-1115G4	Intel® i5-1135G7
	速度	Up to 2.6GHz	Up to 4.1GHz	Up to 4.2GHz
内存	内存类别	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	最大容量	Up to 32GB		
显示器	主显示屏分辨率	10.1" (1280 x 800), ratio 16:10		
	有效显示面积	216.96x135.6(mm)		
	亮度	200 cd/m2		
	可视角 (右/左/上/下)	75°/ 70°/ 75°/ 75°		
	触控面板	PCAP		
存储	固态硬盘	M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot (SATA SSD, 2242/2260/2280)	M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280)	
网络	控制器	2 x Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
音频	扬声器	Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack		
扫描仪	灯光	Illumination:White LED 2700K, Aiming: Green LED, 525nm		
	视场	Horizontal:38°,Vertical:48°		
	扫描角度	±58,±65°,360°(skew, pitch, roll)		
	可支持条形码	1D – UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW7), Code 128, ISBT 128, COde 93, Code 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey,UCC/EAN 128(GS1-128), China Post, China Finance, GS1 DataBar 2D – PDF417, QR code, DotMatrix, Han Xin Code, Aztec COde, GS1 Composite		
接口	USB插口	3 x USB-A 2.0, 3 x USB-A 3.0	6 x USB-A 3.0	
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	输出	DC +12V 5A	DC +12V 7A	
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C		
	工作温度	-0°C ~ 40°C		
	工作湿度	10% ~ 85%		
安装	标准	VESA Mount		
尺寸	面板 (不含支架)	252mm x 248mm x 73mm		