


S24A

POS可編程鍵盤



HENGYU



S24A

POS可編程鍵盤

HENGYU

主要特征

有24个可编程按键, 4*6 矩陣排列

全部按键都是採用德國Cherry機械鍵體，可靠耐用

所有按键都可以透過Matrix Maker來自定義

内置坚固的金属板，增强了对ESD的防护

可提供不同的键帽（1倍、2倍、四倍）

有傳統的數字鍵帽供選擇

提供USB、PS/2接口

可编程特性

我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行

可选基于Android的编程APP

支持OPOS、JPOS和UPOS

所有键均可以编程

所有数据无需额外电池即可保存不少于100年

不需驻留程序，因此可以避免应用程序软件崩溃

支持多层编程

提供键码延时功能，最多能延时255秒

提供嵌入功能，在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作

可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock， Caps Lock， Scroll Lock键

技术参数

[电子]

电源

PS/2: +5V/DC $\pm$ 10%

USB: +5V/DC $\pm$ 5%

电流输入

PS/2: <100mA

USB: <100mA

[机械]

总行程: 4-0.4mm

预行程: 2 $\pm$ 0.6mm

按键压力: 60 $\pm$ 20cN

[其他]


储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+40°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 175 x 107 x 50, mm

证书: FCC/CE



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>