




SCD-270K

自助结账机显示屏




SCD-270K

自助结账机显示屏



SCD-270K

自助结账机显示屏



主要特点

- SCD-270K 是一款27 英寸自助结账机显示屏，集成多色 LED 状态灯条，专为高客流量、高可见度与高耐用性需求的零售环境设计
- 密封无边框设计，全金属机身
- 高清 1920×1080 分辨率面板
- 信号输入：HDMI、DP
- 多语言 OSD 菜单，配 5 个 UI 按键
- 支持 VESA 壁挂（200mm×200mm，4 颗 M4 螺丝安装）
- 可选内置电容式多点触控（最高 10 点）
- 金属边框环绕 LED 灯带
- 内置 2 个扬声器

SCD-270K LED 状态系统




状态	颜色 (RGB)	灯光模式	持续时间	使用场景
准备	0,255,0 (绿色)	常亮	持续	设备可用
交易中	0,120,255 (蓝色)	慢呼吸	交易全程	正在结账
支付处理	128,0,255 (紫色)	双闪	最长30秒	刷卡 / 电子支付
现金交易	255,165,0 (橙色)	呼吸灯	钱箱关闭为止	现金支付 / 找零
需协助	255,255,0 (黄色)	慢闪 (1Hz)	手动清除	顾客需要帮助
紧急协助	255,0,0 (红色)	快闪 (3Hz)	手动清除	年龄核验、故障、安全问题
暂停服务	255,0,0 (红色)	常亮	持续	维护、离线
促销模式	0,255,255 (青色)	色彩循环	可配置	广告、会员活动、特价
清洁模式	255,255,255 (白色)	快速扫动	手动控制	消毒清洁中

- Heng Yu Technology (HK) Limited
- <http://www.hengyu-tech.com>

高级 LED 功能

- **多区域状态：**不同区域可显示不同状态（如左侧红表示故障、右侧蓝表示使用中）
- **排队指引：**扫描式灯光引导顾客前往可用设备
- **员工提醒：**指定区段闪烁提示员工前往响应



- **自定义灯光：**可定制品牌专属节日 / 活动灯光效果
- **环境调光：**根据环境光传感器自动调节亮度

技术参数

[面板规格]

主显示屏分辨率: 27 英寸 (1920×1080)
有效显示区域: 597.88 (宽)×336.31 (高) mm
对比度: 1000:1
亮度: 250cd/m²
响应时间: 30ms
可视角度: 85°/85°/85°/85° (上 / 下 / 左 / 右)
触控面板: 电容式多点触控 (10 点, 可选)

[电气参数]

[USB 接口]

输入: USB 5V
电流: 1A
驱动: DisplayLink
线长: 1.8m (2 条 USB-A 转 USB-B/C)

[HDMI/VGA 接口]

输入: DC 12V 3A
电流: 1A
线长: 标准 VGA/HDMI 线, 1800mm

[音频输出]


3.5mm 音频输出

[其他]

存储温度: -20°C~70°C
工作温度: 0°C~60°C
工作湿度: 10%~80%
安装: 兼容 VESA 标准 (200mm×200mm)

[其他]

存储温度: -20°C~70°C



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>